

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

#### Décision du 20 mai 2010 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique

NOR : SASM1020145S

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,  
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10, R. 5121-5 et suivants ;  
Vu la décision du 12 mars 2010 modifiée portant inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique,

Décide :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – L'annexe I du répertoire des groupes génériques, tel que fixé par la décision du 12 mars 2010 susvisée, est modifiée comme suit :

#### I. – CRÉATION DE GROUPES GÉNÉRIQUES

Dénomination commune :

#### FLUTICASONE (PROPIONATE DE)

Voie cutanée

Groupe générique : FLUTICASONE (PROPIONATE DE) 0,05 %. – **FLIXOVATE 0,05 POUR CENT, crème.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	FLIXOVATE 0,05 POUR CENT, crème, laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	
G	CORTOFLAM 0,05 %, crème, LABORATORIOS SALVAT SA, exploitant non désigné.	Alcool cétostéarylique, propylèneglycol.

Dénomination commune :

#### METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) + GLIBENCLAMIDE

Voie orale

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg + GLIBENCLAMIDE 2,5 mg. – **GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO (exploitant).	Lactose.

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	METFORMINE/GLIBENCLAMIDE SANDOZ 500 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	

Dénomination commune :

**METFORMINE (CHLORHYDRATE DE)  
+ GLIBENCLAMIDE**

**Voie orale**

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg + GLIBENCLAMIDE 5 mg. – **GLUCOVANCE 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	GLUCOVANCE 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE, MERCK SERONO (exploitant).	Lactose.
G	METFORMINE/GLIBENCLAMIDE SANDOZ 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	

Dénomination commune :

**NÉFOPAM (CHLORHYDRATE DE)**

**Voie intramusculaire/voie intraveineuse**

Groupe générique : NEFOPAM (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/2 ml. – **ACUPAN, solution injectable.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	ACUPAN, solution injectable, BIOCDEX.	
G	NEFOPAM MYLAN 20 mg/2 ml, solution injectable, MYLAN SAS.	

Dénomination commune :

**RALOXIFÈNE (CHLORHYDRATE DE)**

**Voie orale**

Groupe générique : RALOXIFENE (CHLORHYDRATE DE) 60 mg. – **OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé, ELI LILLY Nederland BV.	Lactose.
G	RALOXIFENE SYNTHON 60 mg, comprimé pelliculé, SYNTHON BV.	Lactose.

Dénomination commune :

**RIZATRIPTAN (BENZOATE DE)**

**Voie orale**

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalent à 5 mg de RIZATRIPTAN. – **MAXALTLYO 5 mg, lyophilisat oral.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	MAXALTYLO 5 mg, lyophilisat oral, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Aspartam.
G	RIZATRIPTAN TEVA 5 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE.	Aspartam, lactose.

Dénomination commune :

**RIZATRIPTAN (BENZOATE DE)**

**Voie orale**

Groupe générique : RIZATRIPTAN (BENZOATE DE) équivalent à 10 mg de RIZATRIPTAN. – **MAXALTYLO 10 mg, lyophilisat oral.**

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	MAXALTYLO 10 mg, lyophilisat oral, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Aspartam.
G	RIZATRIPTAN TEVA 10 mg, comprimé orodispersible, TEVA SANTE.	Aspartam, lactose.

**II. – MODIFICATION DE GROUPES GÉNÉRIQUES**

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg. – **XANAX 0,25 mg, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ALPRAZOLAM QUIVER 0,25 mg, comprimé sécable, ARROW GÉNÉRIQUES.	Lactose.

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,50 mg. – **XANAX 0,50 mg, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ALPRAZOLAM QUIVER 0,50 mg, comprimé sécable, ARROW GÉNÉRIQUES.	Lactose.

Groupe générique : ATENOLOL 100 mg. – **TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ATENOLOL SFDB 100 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE SFDB, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (exploitant).	

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg. – **LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé.** – **WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GÉNÉRIQUES.	Lactose.
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg. – **LODOZ 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé.** – **WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GÉNÉRIQUES.	Lactose.
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.

Groupe générique : BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg. – **LODOZ 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé.** – **WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, ARROW GÉNÉRIQUES.	Lactose.
G	BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg. – **SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	BUNIPRENE 0,4 mg, comprimé sublingual.	

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg. – **SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	BUNIPRENE 2 mg, comprimé sublingual.	

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 8 mg. – **SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	BUNIPRENE 8 mg, comprimé sublingual.	

Groupe générique : CARVEDILOL 6,25 mg. – **KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G (1)	CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, BIOGARAN, LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL BIOGARAN 3,125 mg, comprimé, BIOGARAN, LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 3,125 mg, comprimé, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite. Un comprimé de CARVEDILOL BIOGARAN 3,125 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 6,25 mg.		

Groupe générique : CARVEDILOL 12,5 mg. – **KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G (1)	CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, BIOGARAN, LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg, comprimé, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite. Un comprimé de CARVEDILOL BIOGARAN 6,25 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 12,5 mg.		

Groupe générique : CARVEDILOL 25 mg. – **KREDEX 25 mg, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G (1)	CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimé, BIOGARAN, LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, BIOGARAN, LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 25 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite. Un comprimé de CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 25 mg.		

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/2 ml. – **ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC).**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	CEFTRIAXONE AGUETTANT 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 1 g/10 ml. – **ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	CEFTRIAXONE AGUETTANT 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, Laboratoire AGUETTANT.	

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg. – **ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable.** – **VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable.** – **REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable.** – **ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ABZOU 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS.	Lactose.

Groupe générique : CLOPIDOGREL (HYDROGÉNOSULFATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg. – CLOPIDOGREL (BESILATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg. – CLOPIDOGREL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CLOPIDOGREL 75 mg. – **PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PIDOTHEN 75 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 20 microgrammes. – **MERCILON, comprimé.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL QUILL 150 µg/20 µg, comprimé, EFFIK, LABORATOIRES EFFIK SA (exploitant).	Lactose.
G	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL TURNER 150 µg/20 µg, comprimé, EFFIK, LABORATOIRES EFFIK SA (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 30 microgrammes. – **VARNOLINE, comprimé.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL QUILL 150 µg/30 µg, comprimé, EFFIK, LABORATOIRES EFFIK SA (exploitant).	Lactose.
G	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL TURNER 150 µg/30 µg, comprimé, EFFIK, LABORATOIRES EFFIK SA (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : DIACEREINE 50 mg. – **ART 50 mg, gélule.** – **ZONDAR 50 mg, gélule.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	DIACEREINE WINTHROP 50 mg, gélule, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE équivalent à DICLOFENAC SODIQUE 1 g/100 g. – **VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	DICLOFENAC WINTHROP 1 %, gel, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Propylèneglycol.

Groupe générique : DICLOFENAC DE DIETHYLAMINE équivalent à DICLOFENAC SODIQUE 1 g/100 g. – **VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	DICLOFENAC WINTHROP 1 %, gel en flacon pressurisé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Propylèneglycol.

Groupe générique : DIOSMINE 300 mg. – **DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé.**

Les spécialités génériques ci-après sont modifiées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLEBOSMIL 300 mg, comprimé, SOCOPHARM LABORATORIES, LABORATOIRE SOCOPHARM SARL (exploitant).	Lactose.
G	FLEBOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet, SOCOPHARM LABORATORIES, LABORATOIRE SOCOPHARM SARL (exploitant).	Aspartam, fructose, jaune orangé S (E110), maltodextrine, saccharose.

Groupe générique : DIOSMINE 600 mg. – **DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLEBOSMIL 600 mg, comprimé pelliculé, SOCOPHARM LABORATORIES, LABORATOIRE SOCOPHARM SARL (exploitant).	Azorubine (E122), rouge cochenille A (E124).

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 POUR CENT. – **PEVARYL SPRAY 1 POUR CENT, solution pour application locale.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ECONAZOLE MYLAN 1 %, solution pour application cutanée, MYLAN SAS.	Butylhydroxytoluène, éthanol, propylèneglycol.

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg. – **CO RENITEC, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MEDIS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : ETOPOSIDE 100 mg/5 ml. – **VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion (AMPOULE de 5 ml).**

La spécialité générique ci-après est supprimée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, RATIO-PHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Ethanol.

Groupe générique : FENOFIBRATE 145 mg. – **LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé.**

Les spécialités génériques ci-après sont supprimées suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	LIPICLAIR 145 mg, comprimé.	
G	FENYVE 145 mg, comprimé.	

Groupe générique : FLUCONAZOLE 2 mg/ml. – **TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLUCONAZOLE NORIDEM ENTERPRISES 2 mg/ml, solution pour perfusion, Noridem Enterprises Ltd., exploitant non désigné.	Sodium.

Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à FLUOXETINE 20 mg. – **PROZAC 20 mg, gélule.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLUOXETINE PHR LAB 20 mg, gélule, TEVA SANTE, PHR LAB (exploitant).	

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalent à FLUVASTATINE 20 mg. – **LESCOL 20 mg, gélule. – FRACTAL 20 mg, gélule.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLUVASTATINE WINTHROP 20 mg, gélule, SANOFI AVENTIS FRANCE.	
G	FLUVASTATINE ZYDUS 20 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalant à FLUVASTATINE 40 mg. – **LESCOL 40 mg, gélule.** – **FRACTAL 40 mg, gélule.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLUVASTATINE WINTHROP 40 mg, gélule, SANOFI AVENTIS FRANCE.	
G	FLUVASTATINE ZYDUS 40 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : FLUVASTATINE SODIQUE équivalant à FLUVASTATINE 80 mg. – **LESCOL LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.** – **FRACTAL LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	FLUVASTATINE RATIOPHARM LP 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	

Groupe générique : GLICLAZIDE 30 mg. – **DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée.**

La spécialité générique ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	GLICLAZIDE QUALIMED 30 mg, comprimé à libération modifiée, QUALIMED, LABORATOIRE QUALIMED (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 4 mg. – **AMAREL 4 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	GLIMEPIRIDE RATIO 4 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : KETOPROFENE 2,5 %. – **KETUM 2,5 POUR CENT, gel.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	KETOPROFENE PALBIAN 2,5 %, gel.	

Groupe générique : KETOPROFENE 150 mg. – **PROFEMIGR 150 mg, comprimé sécable.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	KETOPROFENE RPG 150 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg. – **HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.** – **FORTZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, PLUS PHARMACIE SA, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : LOSARTAN POTASSIUM 100 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg. – **HYZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.** – **FORTZAAR 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé sécable, PLUS PHARMACIE SA, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : METHOTREXATE 2,5 mg. – **NOVATREX 2,5 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	TREXAN 2,5 mg, comprimé, NORDIC PHARMA.	Lactose.

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalent à MONTELUKAST 5 mg. – **SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	MONTELUKAST VENIPHARM 5 mg, comprimé à croquer, VENIPHARM.	Aspartam.

Groupe générique : MONTELUKAST SODIQUE équivalent à MONTELUKAST 10 mg. – **SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	MONTELUKAST VENIPHARM 10 mg, comprimé pelliculé, VENIPHARM.	Lactose.

Groupe générique : MYCOPHENOLATE MOFETIL 500 mg. – **CELLCEPT 500 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	MYCOPHENOLATE MOFETIL DR REDDY'S 500 mg, comprimé pelliculé, DR REDDY'S LABORATORIES (UK) LTD, exploitant non désigné.	

Groupe générique : NARATRIPTAN (CHLORHYDRATE DE) équivalent à NARATRIPTAN 2,5 mg. – **NARAMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.

Groupe générique : NIFUROXAZIDE 200 mg. – **NIFUROXAZIDE SANOFI-AVENTIS 200 mg, gélule.** – **ERCEFURYL 200 mg, gélule.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	NIFUROXAZIDE IVAX 200 mg, gélule.	

Groupe générique : OMEPRAZOLE 20 mg. – **MOPRAL 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule.** – **ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante.	

Groupe générique : OMEPRAZOLE SODIQUE équivalent à OMEPRAZOLE 40 mg. – **MOPRAL 40 mg, lyophilisat pour perfusion (IV).**

La spécialité générique ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	OMEPRAZOLE TEVA 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, TEVA SANTE, TEVA CLASSICS (exploitant).	

Groupe générique : PAROXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PAROXETINE 20 mg. – **DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable.	

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg, équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL. – **PERINDOPRIL SERVIER 2 mg, comprimé.** – PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg, équivalent à 1,67 mg de PERINDOPRIL. – **COVERSYL 2,5 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PERINDOPRIL ZYDUS 2 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	PRENESSA 2 mg, comprimé.	

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL. – **PERINDOPRIL SERVIER 4 mg, comprimé sécable.** – PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, équivalent à 3,35 mg de PERINDOPRIL. – **COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PERINDOPRIL ZYDUS 4 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg, équivalent à 6,73 mg de PERINDOPRIL. – **PERINDOPRIL SERVIER 8 mg, comprimé.** – PERINDOPRIL ARGININE 10 mg, équivalent à 6,73 mg de PERINDOPRIL. – **COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PERINDOPRIL ZYDUS 8 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	PRENESSA 8 mg, comprimé.	

Groupe générique : PIPERACILLINE SODIQUE équivalant à PIPERACILLINE 2 g + TAZOBACTAM SODIQUE équivalant à TAZOBACTAM 250 mg. – **TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PIPERACILLINE TAZOBACTAM ACTAVIS 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACTAVIS France.	
G	PIPRINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACTAVIS France.	

Groupe générique : PIPERACILLINE SODIQUE équivalant à PIPERACILLINE 4 g + TAZOBACTAM SODIQUE équivalant à TAZOBACTAM 500 mg. – **TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion.**

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PIPERACILLINE TAZOBACTAM ACTAVIS 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACTAVIS France.	
G	PIPRINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion, ACTAVIS France.	

Groupe générique : PRAZEPAM 10 mg. – **LYSANXIA 10 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PRAZEPAM MG PHARMA 10 mg, comprimé, MG PHARMA, exploitant non désigné.	Lactose.

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg. – **PRETERIAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable.** – PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalant à 1,67 de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg. – **PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PRELECTAL 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg. – **PRETERIAN 4 mg/1,25 mg, comprimé.** – PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg. – **BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	BIPRELECTAL 4 mg/1,25 mg, comprimé.	

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à RANITIDINE 150 mg. – **AZANTAC 150 mg, comprimé pelliculé.** – **RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à RANITIDINE 300 mg. – **AZANTAC 300 mg, comprimé pelliculé.** – **RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : RILUZOLE 50 mg. – **RILUTEK 50 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	PHAKILER 50 mg, comprimé pelliculé, PHARMAKI GENERICS LTD, exploitant non désigné.	

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,25 mg. – **REQUIP 0,25 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ROPIRADE 0,25 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 0,50 mg. – **REQUIP 0,50 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ROPIRADE 0,5 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 1 mg. – **REQUIP 1 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ROPIRADE 1 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 2 mg. – **REQUIP 2 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ROPIRADE 2 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : ROPINIROLE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à ROPINIROLE 5 mg. – **REQUIP 5 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ROPIRADE 5 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : REPAGLINIDE 0,5 mg. – **NOVONORM 0,5 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	REPAGLINIDE EG 0,5 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	

Groupe générique : REPAGLINIDE 1 mg. – **NOVONORM 1 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	REPAGLINIDE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	

Groupe générique : REPAGLINIDE 2 mg. – **NOVONORM 2 mg, comprimé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	REPAGLINIDE EG 2 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	

Groupe générique : SIMVASTATINE 10 mg. – **ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé.** – **LODALES 10 mg, comprimé enrobé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SIMVASTATINE ACTAVIS FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Actavis Group PTC ehf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SIMVASTATINE 20 mg. – **ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable.** – **LODALES 20 mg, comprimé enrobé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SIMVASTATINE ACTAVIS FRANCE 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Actavis Group PTC ehf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SIMVASTATINE 40 mg. – **ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé.** – **LODALES 40 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SIMVASTATINE ACTAVIS FRANCE 40 mg, comprimé pelliculé, Actavis Group PTC ehf, ACTAVIS FRANCE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 25 mg. – **ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable.**

La spécialité de référence ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	ALDACTONE 25 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Les spécialités génériques ci-après sont ajoutées :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE PFIZER 25 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 50 mg. – **ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable.**

La spécialité de référence ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	ALDACTONE 50 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SPIRONOLACTONE PFIZER 50 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 75 mg. – **ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable.**

La spécialité de référence ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SPIRONOLACTONE PFIZER 75 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 25 mg + ALTIZIDE 15 mg. – **ALDACTAZINE, comprimé sécable.**

La spécialité de référence ci-après est modifiée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
R	ALDACTAZINE, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose, potassium.

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE PFIZER, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TOPIRAMATE 50 mg. – **EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	TOPIRAMATE BLUEFISH 50 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TOPIRAMATE 100 mg. – **EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	TOPIRAMATE BLUEFISH 100 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : TOPIRAMATE 200 mg. – **EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	TOPIRAMATE BLUEFISH 200 mg, comprimé pelliculé, Bluefish Pharmaceuticals AB, BLUEFISH PHARMACEUTICAL AB (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : VALACICLOVIR (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VALACICLOVIR 500 mg. – **ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	VALACICLOVIR ISOMED 500 mg, comprimé pelliculé, PLUS PHARMACIE SA, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	ZOGILAC 500 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : VALSARTAN 40 mg. – **TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable.** – **NISIS 40 mg, comprimé pelliculé sécable.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	VALSARTAN KRKA 40 mg, comprimé pelliculé sécable, Krka, dd, Novo Mesto.	Lactose.

Groupe générique : VALSARTAN 80 mg. – **TAREG 80 mg, comprimé pelliculé.** – **NISIS 80 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	VALSARTAN KRKA 80 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo Mesto.	Lactose.

Groupe générique : VALSARTAN 160 mg. – **TAREG 160 mg, comprimé pelliculé.** – **NISIS 160 mg, comprimé pelliculé.**

La spécialité générique ci-après est ajoutée :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	EXCIPIENTS à effet notoire
G	VALSARTAN KRKA 160 mg, comprimé pelliculé, Krka, dd, Novo Mesto.	Lactose.

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à VENLAFAXINE 37,5 mg. – **EFFEXOR LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	VENLAFAXINE MYPLIX LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée.	

Groupe générique : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 75 mg. – **EFFEXOR LP 75 mg, gélule à libération prolongée.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	VENTAMED LP 75 mg, gélule à libération prolongée.	

Groupe générique : ZIDOVUDINE 100 mg. – **RETROVIR 100 mg, gélule.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ZIDOVUDINE AUROBINDO 100 mg, gélule.	

Groupe générique : ZIDOVUDINE 250 mg. – **RETROVIR 250 mg, gélule.**

La spécialité générique ci-après est supprimée suite à une modification de dénomination :

	SPÉCIALITÉS pharmaceutiques	
G	ZIDOVUDINE AUROBINDO 250 mg, gélule.	

**Art. 2.** – La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2010.

J. MARIMBERT